



**QUALITÄT AUF DIE
MAN BAUEN KANN**

umwelt
blatt
salzburg

MOLDAN

Preisliste 2025

Version 1.0

Unverbindlich empfohlene Netto-Verkaufspreise gültig ab 1. Februar 2025

Innenputze • Außenputze • Spezialputze • Spezialmörtel • Mauermörtel
Garten- und Landschaftsbau • Betone • Gipse • Estriche • Spachtelmassen

Wir sind für Sie da:

Mo - Do: 7:00 – 17:00 Uhr
Freitag: 7:00 – 13:00 Uhr

Auftragsannahme:



Dispo (Silo)
Telefon +43 6244 4412-980
E-Mail dispo@moldan-baustoffe.at
Handy +43 676 845 115 290



Versand (Sackware)
Telefon +43 6244 4412-990
E-Mail versand@moldan-baustoffe.at
Handy +43 676 845 115 289

Lagerhalle:

Öffnungszeiten

Mo. bis Do.: 7:00 – 16:00 Uhr
Freitag: 7:00 – 12:00 Uhr

Zentrale:

Telefon +43 6244 4412
E-Mail verkauf@moldan-baustoffe.at

Außendienstmitarbeiter:















Telefon	+43 676 845 115 555	Christian Holub	Verkaufsleitung
	+43 664 804412 58	Armin Gruber	Verkaufsaußendienst
	+43 676 845 115 831	Sebastian Illmer	Verkaufsaußendienst, Anwendungs- und Maschinenteknik
	+43 676 845 115 866	Christian Strubreiter	Verkaufsaußendienst und Anwendungstechnik im Bereich Sanierung

Rechnungsadresse:




MOLDAN Baustoffe
GmbH & Co KG
Kellau 75
5431 Kuchl, Austria
Tel. +43 6244 4412
ATU 34674803
er.wf@moldan-baustoffe.at
www.moldan-baustoffe.at

Lieferadresse:

MOLDAN Baustoffe
Moldanstrasse 75
5431 Kuchl

	Untergrundvorbereitung Putze	04
	Innenputze	05
	Spezialputze / Kalkputze, CO ₂ reduzierte Putze	06
	Feuchtmauerputze Zement	07
	Feuchtmauerputze Kalk	08
	Renovationsputze	09
	NHL-Kalkputze und -mörtel	10
	Außenputze	11
	Edelputze	12
	Mauermörtel	13
	Betone	14
	Garten- und Landschaftsbau	15
	DoloSafe	16
	Estriche	17
	Spachtelmassen	18
	Gipse	19
	Kleber	20
	PFT Maschinen	21
	Aufheizprotokoll	22
	Silo Aufstellbedingungen	23
	Miet- und Dienstleistungen	24
	Verkaufs-, Miet- und Lieferbedingungen (AGB)	26

Produkt-Verfügbarkeits-Hinweis

-  Produkte mit dieser Kennzeichnung werden nur in vollen Verpackungseinheiten verkauft.
-  Produkte, bei denen Kommissionierungszuschläge für angebrochene Paletten erhoben werden.
-  Produkte werden auf Bestellung produziert, somit längere Lieferzeit möglich.

Gültig für Auftragsannahme innerhalb des Bestell-Zeit-Fensters
(Mindestbestimmungen + Lieferfristen laut Miet- & Dienstleistungen S. 24+25).

Lieferzeit für Loseware/Silos auf individuelle Anfrage.

Putze Untergrund Vorbereitung

 Ergiebigkeit
 Artikelnummer
  Lieferform
 Preis €


MOLDAN BETONKONTAKT

Gips-Haftgrund Konzentrat

Voranstrich für gipshaltige Putze. Verdünnung mit Wasser je nach Untergrund!
EAN: 9120039390123

ca.
0,2 - 0,4 kg/m²

100173


 12 kg
 32 Eimer
 pro Palette

94,90/Eim


MOLDAN BETONKONTAKT PLUS

Haftgrund Konzentrat

Voranstrich als Haftbrücke für MOLDAN ip 381 pluscalc.
Verdünnung mit Wasser je nach Untergrund!
EAN: 9120039390130

ca.
0,2 - 0,4 kg/m²

100172


 12 kg
 32 Eimer
 pro Palette

116,80/Eim

MOLDAN prim 1060


Haftgrund

quarzsandgefüllte Haftbrücke für MOLDAN Edelputze!
EAN: 4041602004078

ca.
0,25 - 0,3 kg/m²

100116




 20 kg
 24 Eimer
 pro Palette

121,40/Eim

MOLDAN prim 1070

Tiefengrund

Tiefengrund zur Verfestigung und Egalisierung von porösen und sandenden Untergründen!
EAN: 4041602049444

ca.
0,15 - 0,25 kg/m²


112943




 10 kg
 30 Eimer
 pro Palette

58,90/Eim

Putze Untergrund Vorbereitung

 Körnung/mm
  Ergiebigkeit
 Artikelnummer
  Lieferform
 Preis €

MOLDAN Baukleber

Universalhaftmörtel

CSII EN 998-1
EAN: 9120039390567

0 - 0,8

kleben
4-6 kg/m²

armieren
6-8 kg/m²

125631




 25 kg
 42 Sack
 pro Palette

23,50

MOLDAN fix

schnell abbindender Ansetz- und Installationsmörtel

CSIV EN 998-1
EAN: 9120039390529

0 - 0,8

1 kg/lfm

125284


 25 kg
 48 Sack
 pro Palette

24,10



Innenputze Glättputze



Körnung/mm



Ergiebigkeit

Artikel-
nummer



Lieferform

Preis €

MOLDAN ip 21

Naturgips-Maschinenputz zum Glätten

B2 EN 13279-1

EAN: 9120039390208



0 - 1

17 kg
bei 15 mm
Putzdicke

125211

25 kg

42 Sack
pro Palette

11,30

201119



auf
Anfrage

MOLDAN ip 22 E

ergiebiger Naturgips-Maschinenputz zum Glätten

B4 EN 13279-1



0 - 1

14 kg
bei 15 mm
Putzdicke

200012



536,00

MOLDAN ip 28 GZ

Naturgips-Zement-Maschinenputz zum Glätten

B2 EN 13279-1



0 - 1

17 kg
bei 15 mm
Putzdicke

204903



437,00

Innenputze Reibputze

Körnung/mm

Ergiebigkeit

Artikel-
nummer

Lieferform

Preis €

MOLDAN ip 20

Kalk-Zement-Maschinenputz zum Filzen/Reiben

CSII EN 998-1

EAN: 9120039390024



0 - 1,2

19 kg
bei 15 mm
Putzdicke

130261

30 kg

42 Sack
pro Palette

13,40

200009



374,00

MOLDAN ip 23 F

Kalk-Naturgips-Maschinenputz zum Filzen/Reiben

B3 EN 13279-1

EAN: 9120039390239



0 - 1,2

17 kg
bei 15 mm
Putzdicke

125221

25 kg

42 Sack
pro Palette

11,30

MOLDAN ip 24 F

Kalk-Naturgips-Maschinenputz zum Filzen/Reiben
mit längerer Verarbeitungszeit

B3 EN 13279-1



0 - 1,2

19 kg
bei 15 mm
Putzdicke

200750



385,00

MOLDAN ip 25 GZ

Naturgips-Zement-Maschinenputz zum Filzen/Reiben

B2 EN 13279-1

EAN: 9120039390253



0 - 1,2

17 kg
bei 15 mm
Putzdicke

125231

25 kg

42 Sack
pro Palette

12,00

204901



416,00

MOLDAN ip 27 F

Naturgips-Kalk-Haftputz zum Filzen/Reiben,
Dünnschichtputz

B3 EN 13279-1

EAN: 9120039390260



0 - 1

6 kg
bei 5 mm
Putzdicke

125222

25 kg

42 Sack
pro Palette

27,00

MOLDAN Feinputz

Kalk-Feinputz naturweiß

CSI EN 998-1

EAN: 9120039390277



0 - 1

4 kg
bei 3 mm
Putzdicke

125251

25 kg

42 Sack
pro Palette

9,90

Spezialputze Kalkputze, CO₂ reduzierte Putze

Körnung/mm

Ergiebigkeit
kg/m²

Artikel-
nummer

Lieferform

Preis €

MOLDAN ip 178 purcalc

Kalk-Glätte für innen

CSI EN 998-I

EAN: 4041602051331



2 kg
bei 2 mm
Putzdicke

100186
!

25 kg
42 Sack
pro Palette

44,40

MOLDAN ip 315 Kalk purcalc

Kalk-Dünnschicht-Putz für innen

CSII EN 998-I

EAN: 4041602033931



0 - 1

6 kg
bei 5 mm
Putzdicke

100030
!

30 kg
42 Sack
pro Palette

54,40

200033



auf
Anfrage

MOLDAN ip 381 pluscalc

Der ökologische Innenputz! –
Optimiert das Raumklima!

CSI EN 998-I

EAN: 9120039390284



0 - 1

18 kg
bei 15 mm
Putzdicke

125240

25 kg
42 Sack
pro Palette

20,80

207917



561,00

MOLDAN ip 390

Kalk-Trassputz für innen und außen

CSII EN 998-I

EAN: 4041602000308



0 - 2

20 kg
bei 15 mm
Putzdicke

104420
!

30 kg
42 Sack
pro Palette

18,40

200030



592,00

MOLDAN ip 381 pluscalc

Der ökologische Innenputz! - Optimiert das Raumklima!

Werten Sie ihren Putz auf

Als erstes Putzprodukt weltweit profitiert MOLDAN pluscalc bereits heute von den revolutionären Eigenschaften des CO₂-reduzierten Spezialbindemittels maxplus. Sie bilden quasi die Speerspitze der Gruppe CO₂-reduzierten, zement- und kalkersetzenden Putze.



- ✓ feuchte Luft trifft auf die Wand
- ✓ MOLDAN pluscalc-Putz nimmt die Luftfeuchte auf
- ✓ MOLDAN pluscalc-Putz gibt „eingelagerte“ Feuchte an (zu) trockene Raumluft ab
- ✓ der trockene MOLDAN pluscalc-Putz ist bereit für die erneute Feuchteaufnahme

Feuchtmauerputze - Zement für innen und außen



Körnung/mm



Ergiebigkeit

Artikelnummer



Lieferform

Preis €

MOLDAN ip 60

Feuchtmauerputz, händisch und maschinell verarbeitbar für innen und außen
CSI EN 998-1
EAN: 9120039394015



0 - 1,2

22 kg
bei 20 mm
Putzdicke

13028212

30 kg
42 Sack
pro Palette

33,10

MOLDAN ip 60 F

Feinputz, Handputz, für innen und außen
CSI EN 998-1
EAN: 9120039394022



0 - 0,8

4 kg
bei 3 mm
Putzdicke

130283

30 kg
42 Sack
pro Palette

35,90

DER INNOVATIVE FEUCHTMAUERPUTZ IP 60

- Der Handputz ist für Außen und Innen geeignet
- Er beseitigt rasch und effizient feuchte Mauern - ob Ziegel, Mischmauerwerk oder Stein.
- Die Wirkweise des ip 60 ist übrigens in vielen Langzeitstudien nachgewiesen!

WAS MACHT DER IP 60 ?

Der Putz selbst bleibt trocken und ausblühungs-
frei, Schimmel und Bauschäden durch Kondensation
haben keine Chance.

Die händische Verarbeitung in Kombination mit der
Mischzeit ergibt ein spezielles Mikroporensystem
mit einem Feinstkapillarnetz.

Durch die hohe Porosität des Putzes wird die anfallende
Feuchtigkeit nicht in der Mauer verschlossen,
sondern verdunstet.

Spezielles Mikroporensystem mit Feinstkapillarnetz



VORTEILE:

- KEIN AUFWENDIGES ABLÜFTEN
DES MAUERWERKS
- KEINE LANGEN WARTEZEITEN
ZWISCHEN DEN EINZELNEN
PUTZLAGEN
- KEINE FEHLERQUELLEN -
FÜR ALLE 3 ARTEN DER
FEUCHTIGKEITSBELASTUNG

MOLDAN ip 60

Feuchtmauerputz- hilft bei feuchtem
und salzbelastetem Mauerwerk -
schnell, zuverlässig und nachhaltig!



Feuchtmauerputz - NHL-Kalk für innen und außen



Körnung/mm



Ergiebigkeit

Artikelnummer



Lieferform

Preis €

MOLDAN ip 60 Kalk

Feuchtmauerputz, Handputz NHL-Kalk, für innen und außen

CSI EN 998-1

EAN: 9120039394039



0 - 1,2

25 kg
bei 20 mm
Putzdicke

130252

30 kg
42 Sack
pro Palette

40,50

MOLDAN ip 60 Kalk F

Feinputz, Handputz NHL-Kalk, für innen und außen

CSI EN 998-1

EAN: 9120039394046



0 - 0,8

4 kg
bei 3 mm
Putzdicke

130253

30 kg
42 Sack
pro Palette

43,90

NHL-Kalk Feuchtmauerputz für den Denkmalschutz

Das spezielle Mikroporensystem macht es möglich.



Renovationsputze

 Körnung/mm
  Ergiebigkeit
 Artikelnummer
  Lieferform
 Preis €

MOLDAN renova premium

Kalk-Zement-Renovations-Leichtputz mineralisch, energieeffizient und spannungsarm für innen und außen

CSII EN 998-1
EAN: 9120039395029



0 - 2

23 kg
bei 20 mm
Putzdicke

125264

 25 kg
42 Sack
pro Palette

23,50

200013



589,00

MOLDAN renova leicht

Kalk-Zement-Renovations-Leichtputz mit organischem Leichtzuschlag für innen und außen

CSII EN 998-1

0 - 2

17 kg
bei 20 mm
Putzdicke

200007



568,00

MOLDAN renova mineralisch

Kalk-Zement-Renovations-Leichtputz mineralisch für innen

CSII EN 998-1

0 - 1,2

22 kg
bei 20 mm
Putzdicke

200008



552,00

MOLDAN renova classic

Kalk-Zement-Renovationsputz für innen und außen

CSII EN 998-1

EAN: 9120039395012

0 - 2

26 kg
bei 20 mm
Putzdicke

130263

 30 kg
42 Sack
pro Palette

16,60

200011



529,00

MOLDAN renova duro

Spezial-Zementmörtel für die Sanierung

CSIV EN 998-1

EAN: 9120039395036

0 - 8

32 kg
bei 20 mm
Putzdicke

130265

 30 kg
42 Sack
pro Palette

19,30

MOLDAN Renovierspachtel

Feinmörtel für innen und außen

CSII EN 998-1

EAN: 9120039395043

0 - 0,4

ca. 1,25 kg
/ m²/mm

125615

 25 kg
42 Sack
pro Palette

37,50

MOLDAN RENOVA

dauerhafte Lösung in der Renovierung und Sanierung



NHL Kalk - Putze und Mörtel

für innen und außen



Körnung/mm



Ergiebigkeit

Artikel-
nummer



Lieferform

Preis €

MOLDAN NHL Kalk Grobputz

NHL Handputz

CSII EN 998-1

EAN: 9120039394053

0 - 4

23 kg
bei 20 mm
Putzdicke

130250

30 kg
42 Sack
pro Palette

26,70

MOLDAN NHL Kalk Feinputz 0,4 mm

NHL Handputz fein

CSI EN 998-1

EAN: 9120039394060

0 - 0,4

5 kg
bei 5 mm
Putzdicke

130249

30 kg
42 Sack
pro Palette

23,80

MOLDAN NHL Kalk Feinputz 0,8 mm

NHL Handputz

CSI EN 998-1

EAN: 9120039394091

0 - 0,8

6 kg
bei 5 mm
Putzdicke

130256

30 kg
42 Sack
pro Palette

35,20

MOLDAN NHL Kalk Mauermörtel

NHL Mauermörtel

EAN: 9120039394077

0 - 4

23 kg
bei 20 mm
Putzdicke

130251

30 kg
42 Sack
pro Palette

25,00

MOLDAN NHL MP 2mm

NHL Maschinenputz

CSI EN 998-1

EAN: 9120039394084

0 - 2

23 kg
bei 20 mm
Putzdicke

130245

30 kg
42 Sack
pro Palette

26,10


250055






740,00

MOLDAN NHL-Kalk Produkte

Höchste Qualität - Abgestimmt für die Denkmalpflege



Außenputze

 Körnung/mm
  Ergiebigkeit
 Artikelnummer
  Lieferform
 Preis €

MOLDAN ip 12

Zement-Spritzbewurf
 CSIV EN 998-1
 EAN: 9120039391014

0 - 4

8 kg
volldeckend

130271



30 kg
42 Sack
pro Palette

11,80

200001



416,00

MOLDAN ip 14

Zementputz - Sockelputz
 CSIV EN 998-1
 EAN: 9120039391021

0 - 2

26 kg
bei 20 mm
Putzdicke

130281



30 kg
42 Sack
pro Palette

14,40

200003



406,00

MOLDAN ip 18

Kalk-Zement-Unterputz für innen und außen
 CSII EN 998-1
 EAN: 9120039391038

0 - 2

25 kg
bei 20 mm
Putzdicke

130272



30 kg
42 Sack
pro Palette

**auf
Anfrage**

200005



**auf
Anfrage**

MOLDAN ip 18 E

ergiebiger Kalk-Zement-Leichtgrundputz
 CSII EN 998-1
 EAN: 9120039391045

0 - 2

17 kg
bei 20 mm
Putzdicke

100007



30 kg
42 Sack
pro Palette

16,50

200006



478,00

MOLDAN ip 76

wärmedämmender Unterputz (0,082 W/mK)
 CSII EN 998-1
 EAN: 4041602059344

4,8 kg/m²/cm

115725



15 kg
35 Sack
pro Palette

26,70

MOLDAN uni

Universal-Putz und Mauermörtel
 CSIII EN 998-1
 EAN: 9120039391052

0 - 4

30 kg
bei 20 mm
Putzdicke

130262



30 kg
42 Sack
pro Palette

10,70

200460



385,00

MOLDAN uni PLUS

Universal Zementmörtel, Allzweckmörtel
 CSIV EN 998-1
 EAN: 9120039391076

0 - 4

29 kg
bei 20 mm
Putzdicke

130284



30 kg
42 Sack
pro Palette

13,40

200004



406,00

Edelputze für innen und außen



Körnung/mm



Ergiebigkeit

Artikel-
nummer



Lieferform

Preis €

MOLDAN ip color 44K

mineralischer Edelputz für innen und außen, weiß

CSII EN 998-1

1,0	2,3	10019610
1,5	2,7	10019615
2,0	3,2	10019620
3,0	4,2	10019630
4,0	5,2	10019640

30 kg
42 Sack
pro Palette

32,20



MOLDAN ip artista

Modellier- / Strukturputz, weiß

CSII EN 998-1

0,5	1,9	10020105
1,0	2,3	10020110
2,0	3,3	10020120
3,0	4,5	10020130

30 kg
42 Sack
pro Palette

33,80



MOLDAN ip Rieselwurf Bims

Kellenwurfputz, weiß

CSI EN-998-1

EAN: 4041602053861

6,0	7,5	100149
-----	-----	--------

30 kg
42 Sack
pro Palette

37,40



MOLDAN ip Rieselwurf Kalk

Kellenwurfputz, weiß

CSI EN-998-1

EAN: 4041602053878

4,0	7,5	100150
-----	-----	--------

30 kg
42 Sack
pro Palette

26,00



MOLDAN ip color 44K Mineralischer Edelputz



Mauermörtel

für innen und außen



Körnung/mm



Ergiebigkeit

Artikel-
nummer



Lieferform

Preis €

MOLDAN mur 810

Schlitz- und Verfüllmörtel
Reparatur-Spezialmörtel zum Verfüllen
von Schlitzen
CSII EN 998-1
EAN: 4041602000704

0 - 2

Verbrauch
ca. 0,6 kg /
cm/m²

101686



20 kg

42 Sack
pro Palette

26,50

MOLDAN therm 815

hochwärmedämmender Mauermörtel
Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,20 \text{ W/mK}$
M5 EN 998-2
EAN: 9120039392035

0 - 2

Verbrauch
ca. 0,5 kg /
cm/m²

10007150



20 kg

50 Sack
pro Palette

14,40

200038



**auf
Anfrage**

MOLDAN mur 920

Zement-Mauermörtel
M10 EN 998-2
EAN: 9120039392028

0 - 4

Verbrauch
ca. 1,7 kg /
cm/m²

130312

30 kg

42 Sack
pro Palette

**auf
Anfrage**

200047



203,00

MOLDAN mur 950

Kalk-Zement-Mauermörtel
M5 EN 998-2
EAN: 9120039392042

0 - 4

Verbrauch
ca. 1,7 kg /
cm/m²

130311



30 kg

42 Sack
pro Palette

7,20

200049



182,00

MOLDAN Klinkermörtel

Trasszement Mauermörtel
M5 EN 998-2
EAN: 9120039392059

0 - 2

Verbrauch
ca. 1,7 kg /
cm/m²

130352

30 kg

42 Sack
pro Palette

12,10

200053



435,00

Betone



Körnung/mm



Ergiebigkeit

Artikelnummer



Lieferform

Preis €

MOLDAN Beton B 30

Trockenbeton GK8 mit Fasern, frost- und tausalzbeständig
C25/30 (F45) i.A. ÖNORM B4710-1
EAN: 9120039396019



0 - 8

1 t
ca. 500 l

130551



30 kg
42 Sack
pro Palette

10,60

200551



270,00

MOLDAN Beton B 30

Trockenbeton GK8
C25/30 (F45) i.A. ÖNORM B4710-1

0 - 8

1 t
ca. 450 l

200323



239,00

MOLDAN Verlegebeton

Dickbetverlegemörtel GK4 im Innenbereich
C16/20 (C1) i.A. ÖNORM B4710-1

0 - 2

ca. 20 kg /
cm

200325



255,00

MOLDAN Betosan

Reparaturmörtel, Einbaudicke 2 - 40 mm
CSIV EN998-1
EAN: 9120039396033



0 - 1

ca. 16 kg /
cm

125553

25 kg
42 Sack
pro Palette

29,80

MOLDAN Beton B 20

Trockenbeton GK8
C16/20



0 - 8

1 t
ca. 480 l

200554



200,00

MOLDAN TON 908 FB

Fließbeton, GK4, auch C₃A FREI erhältlich
C25/30; C30/37



auf
Anfrage

MOLDAN B 30

Trockenbeton GK8 mit Fasern, frost- und tausalzbeständig



Garten- und Landschaftsbau



Artikelnummer



Preis €

MOLDAN Pflasterdrainbeton

trasshaltiger, wasserdurchlässiger Trockenmörtel
C16/20 (C1) i.A. ÖNORM B4710-1
EAN: 9120039396507



0 - 4

500 l / to

13054040



30 kg

42 Sack
pro Palette

8,50

207118



250,00

MOLDAN Steinkleber

trasshaltiger, flexibler Verlegemörtel für Platten- und Natursteinbeläge
CSIV EN 998-1
EAN: 9120039396606

0 - 0,4

750 l / to

125341

25 kg

42 Sack
pro Palette

30,20

MOLDAN Pflasterfuge

trasshaltiger, mineralischer Pflasterfugenmörtel grau
CSIV EN 998-1
EAN: 9120039396804

0 - 2

600 l / to

125352

25 kg

42 Sack
pro Palette

14,60

MOLDAN Steinmörtel

trasshaltiger Steinmörtel
CSIV EN 998-1
EAN: 9120039396514

0 - 4

500 l / to

130351

30 kg

42 Sack
pro Palette

12,90

200326



**auf
Anfrage**

MOLDAN Naturfuge

Zementmörtel für vertikale Flächen
CSI EN 998-1
EAN: 9120039396705

0 - 0,4

700 l / to

125332

25 kg

42 Sack
pro Palette

16,30

MOLDAN GALA

Systeme für Garten-, Landschafts- und Poolbau



DoloSafe



Körnung/mm



Ergiebigkeit

Artikelnummer



Lieferform

Preis €

MOLDAN DoloSafe

Trockenmörtel für Schwimmteiche und Naturpools

ÖNORM L1128

CSIV EN 998-1

EAN: 9120039396903

0 - 4

500 l / to

125353

25 kg

42 Sack
pro Palette

42,20

200327



**auf
Anfrage**

MOLDAN DoloSafe Klebemörtel

feiner Trockenmörtel

ÖNORM L1128

CSIV EN 998-1

EAN: 9120039396910

0 - 0,4

600 l / to

125354

25 kg

42 Sack
pro Palette




63,00

MOLDAN DoloSafe

Teich- und Klebemörtel für Naturbadeteiche




Estriche

 Körnung/mm
  Ergiebigkeit
 Artikelnummer
  Lieferform
 Preis €

MOLDAN Schüttfix

Schnell austrocknendes Bindemittel für wärme- und trittschalldämmende, gebundene EPS-Ausgleichschüttung

EAN: 9120039393308-15KG
EAN: 9120039393315-20KG

115461  **19,80**
 63 Sack pro Palette
 4 - 5 Sack je m³

120461  **26,00**
 48 Sack pro Palette

MOLDAN plan 425

Zementestrich ZE20 für innen und außen

EN 13813 CT-C25-F5
EAN: 9120039393100

130481  **7,40**
 42 Sack pro Palette
 0 - 4 ca. 20 kg je cm Estrichdicke


200062  **234,00**

MOLDAN plan 435

Zement-Schnellestrich mit Fasern für innen und außen

EN 13813 CT-C40-F7
EAN: 9120039393124



130482  **22,70**
 42 Sack pro Palette
 0 - 4 ca. 20 kg je cm Estrichdicke

MOLDAN plan 450 Natursteinestrich

Schnell trocknender Calciumsulfat-Fliessestrich, speziell für Fußbodenheizung, schnell aufheizbar
EN 13813 CA-C30-F6




200065  **478,00**
 ca. 18 kg je cm Estrichdicke

MOLDAN plan 480 Natursteinestrich

Calciumsulfat-Fliessestrich
EN 13813 CA-C30-F6



200068  **395,00**
 ca. 18 kg je cm Estrichdicke

MOLDAN plan 485 Natursteinestrich

Calciumsulfat-Fliessestrich
EN 13813 CA-C25-F5
EAN: 9120039393209




13042220  **12,90**
 42 Sack pro Palette
 0 - 2 ca. 18 kg je cm Estrichdicke

200069  **374,00**

MOLDAN plan 485 Natursteinestrich

Der baubiologische Heizestrich



Energiesparend
und 70% weniger
CO₂ Ausstoß



Spachtelmassen für innen



Einbau-
dicke/mm



Ergiebigkeit

Artikel-
nummer



Lieferform

Preis €

MOLDAN plan 8020

Renovationsdünnestrich

EN 13813 CA-C30-F6, calciumsulfatgebunden

EAN: 9120039393216



30-50

1,7 kg
je mm

130423

30 kg

42 Sack
pro Palette

43,30/Sack

200075



1,44/Kg

MOLDAN plan 403 I

Fließspachtel plus

EN 13813 CT-C25-F7, schnelltrocknend

EAN: 4041602020290



1-10

1,6 kg
je mm

104968



25 kg

42 Sack
pro Palette

45,40/Sack

MOLDAN plan 4033

Faser-Feinspachtel

EN 13813 CT-C25-F7, zementgebunden, schnell trocknend

EAN: 4041602045071

1-10

1,5 kg
je mm

102442



25 kg

42 Sack
pro Palette

42,80/Sack

MOLDAN plan 4095

Alpha-Fließspachtel

EN 13813 CA-C25-F7, calciumsulfatgebunden

EAN: 4011361120197

2-10

1,6 kg
je mm

100090



25 kg

42 Sack
pro Palette

40,00/Sack

MOLDAN plan 4150

Boden-Nivellierausgleich

EN 13813 CT-C25-F5, zementgebunden

EAN: 4011361120210

2-30

1,7 kg
je mm

102437



25 kg

42 Sack
pro Palette

38,40/Sack

MOLDAN plan 4320

Renovations- und Holzbodenausgleich, faserverstärkt

EN 13813 CT-C30-F7, zementgebunden, schnell trocknend, universell einsetzbar

EAN: 4011361120302

2-50

1,7 kg
je mm

102440



25 kg

42 Sack
pro Palette

53,00/Sack

MOLDAN plan 4610

mineralische Industriebeschichtung

zementgebunden, hohe mechanische Belastbarkeit

EAN: 4041602041271



4-15

1,7 kg
je mm

103315



25 kg

42 Sack
pro Palette

70,20/Sack

MOLDAN plan 4642 torpedo

Industriefließestrich schnell

EN 13813 CT-C60-F7 RWA20, für starke mechanische Beanspruchung

10-80

1,8 kg
je mm

104910



30 kg

42 Sack pro
Palette

54,00/Sack

MOLDAN plan 4650

farbiger Designboden

EN 13813 CT-C25-F7 AR 1,0, färbig, zementgebunden, polymermodifiziert für innen

6-15

1,7 kg
je mm

1124XX



25 kg

42 Sack pro
Palette

**auf
Anfrage**

MOLDAN plan 4716

Haftgrundierung, universelle Dispersions-Grundierung

EAN: 4011361121170

EAN: 4011361121187

EAN: 4011361121200

0,1 - 0,3 kg

109290

102445

102444



1 ltr Kanister

5 ltr Kanister

30 ltr Kanister

20,80/KA

64,40/KA

355,00/KA

MOLDAN plan 4945

Systemgewebe

Glasfaser-Armierungsgewebe

EAN: 4041602011885

400784



50 m²
je Rolle

280,00/Rolle

Gipse

 Körnung/mm
 Artikelnummer
 Lieferform
 Preis €

MOLDAN Stuckgips

Bau- und Elektrikergips
 A EN 13279-1
 EAN: 9120039394510



0 - 0,8

125121



25 kg
 42 Sack
 pro Palette

12,70

MOLDAN Alabastergips

Bildhauer- und Modellgips
 A EN 13279-1
 EAN: 9120039394527



0 - 0,1

10004226



20 kg
 45 Sack
 pro Palette

13,80

MOLDAN Naturgips

Düngegips zur Bodenverbesserung
 A EN 13279-1
 EAN: 9120039394534



0 - 1,2

125014



25 kg
 40 Sack
 pro Palette

12,30

Naturgips aus den Salzburger Bergen!



Kleber und Armierungsmörtel

für innen und außen

MOLDAN Klebspachtel

Kleber und Armierungsmörtel

Zum Kleben und Spachteln von Wärmedämmplatten

EAN: 9120039390581

Technische Daten

Artikelnummer

Lieferform 

Preis €

25 kg

kleben 4-6 kg/m²
armieren 3-5 kg/m²

125611

42 Sack
pro Palette

34,50 / Stk

MOLDAN Klebspachtel weiß

Kleber und Armierungsmörtel

spezielle, weiße Spachtelmasse zum Kleben und Spachteln von EPS-Wärmedämmplatte

EAN: 9120039390604

kleben 4-6 kg/m²
armieren 3-5 kg/m²

125613

25 kg

42 Sack
pro Palette

37,80 / Stk

MOLDAN Armierungsgewebe 4x4

Armierungsgewebe

Alkalibeständiges Armierungsgewebe aus einem Glasgitter

Maschenweite 4 x 4 mm

100 cm x 50 m

400118

50 m²
pro Rolle

106,00 / Rol

MOLDAN Klebspachtel

Kleber und Armierungsmörtel





	Preis € / TAG	Preis € / WOCHE	Preis € / MONAT
Collomix XM2 – 650	125,00	300,00	900,00
Swing Förderpumpe + Multimix Zwangsmischer	185,00	450,00	1.350,00
Verputzmaschine G4 400 V	125,00	320,00	960,00
Verputzförderanlage Freifallsilo 400 V	125,00	320,00	960,00
Durchlaufmischer 400 V	70,00	250,00	750,00
Kompressor PFT Comp P – 400/230 V	30,00	125,00	375,00
Einblashaube	20,00	60,00	180,00
Einscheibenmaschine ES 420S, 230 V	70,00	250,00	750,00
DUO Mix	150,00	300,00	900,00

Maschinenservice für jegliche Maschinen auf Anfrage!

Gerne bieten wir Ihnen auch Maschinen zum Verkauf an.

AUFHEIZPROTOKOLL für WARMWASSER-FUSSBODENHEIZSYSTEME



CALCIUMSULFAT-FLIESESTRICH (CAF) AUF WARMWASSER-FUSSBODENHEIZSYSTEM

plan 490
CA-C20-F4

plan 480
CA-C30-F6

plan 485
CA-C25-F5

BAUHERR: _____	HEIZUNGSBAUER: _____
BAUSTELLE: _____	BAULEITER: _____
HEIZSYSTEM: _____	ESTRICHDICKE: _____ mm
ESTRICHEINBAU AM: _____	HEIZELEMENTÜBERDECKUNG: _____
	min: _____ mm max: _____ mm

Ablauf des Funktionsheizens	Maßnahme	Datum/Uhrzeit/Unterschrift
Aufheizbeginn frühestens 5 Tage nach Einbau mit 20°C Vorlauftemperatur	Vorlauftemperatur auf 20°C eingestellt, für 3 Tage halten	
Steigerung der Vorlauftemperatur nach 24 Stunden um 10°C	Vorlauftemperatur auf 30°C eingestellt, für 1 Tag halten	
Steigerung der Vorlauftemperatur nach 24 Stunden um 10°C	Vorlauftemperatur auf 40°C eingestellt, für 1 Tag halten	
Steigerung der Vorlauftemperatur nach 24 Stunden um 5°C	Vorlauftemperatur auf 50°C eingestellt, für min. 5 Tage bei größeren Estrichdicken ist die max. Temperatur länger einzuhalten	
Senkung der Vorlauftemperatur nach Erreichen der Haltezeit um 10°C	Vorlauftemperatur auf 35°C eingestellt, für 1 Tag halten	
Senkung der Vorlauftemperatur nach 24 Stunden um 10°C	Vorlauftemperatur auf 25°C eingestellt, für 1 Tag halten	
Beenden des Funktionsheizens	Heizung abgestellt, anschließend Restfeuchtemessung - erf. von Bodenleger	
Umgebungstemperatur erreicht	Heizung bleibt abgestellt	


Datum, Unterschrift Bauherr/ Architekt

Datum, Unterschrift Heizungsbauer

Vorbemerkung: Bei Fußbodenheizungen ist ein Aufheizprotokoll zu führen, dass dem Endbelagsverarbeiter nach der Herstellung der Fußbodenheizung vorzulegen ist. Das Aufheizprotokoll ersetzt nicht die Messung der Restfeuchte.


Aufheizen frühestens nach 5 Tagen. Prüfung der Belegereife mittels CM-Messung zwingend erforderlich.






Richtwert:
Graben-, Hangtiefe x 1,7 = Mindestsiloabstand

Beispiel:
Hangtiefe 1,5 m x 1,7 = 2,55 m Mindestabstand vom Hangrand



Leergewicht
Silo + SMP ca. 3,0 t
Silo füllung ca. 32,0 t
Summe ca. 35,0 t

Silo 18 m³ Füllmenge in to



815	22 E	18 E	38l 24 F	25 GZ	18 20	4320 Kleber	920 B30	950 Drain	485 450	480 490
9	16	20	24	28	32					
7,5	14	16,5	20	23,5	26					
6	10,5	13,5	16	19	21					
4,5	8,5	10	12	14,5	16,5					
3	5,5	7	8	9,5	10,5					
1,5	2,5	3,5	4	4,5	5					

Silo-Füllstände (ca.-Werte)

MOLDAN Mindestbestellmengen:

Sackware	5 Pal
Putze, Mauermörtel im Freifallsilo	8 t
Putze im Drucksilo und Estriche	10 t

MOLDAN Mindermengenzuschlag/Frachtausgleich/gepackte Ware

Mindermengenzuschlag (MMZ)	bis 300 €	160,00 €
	bis 500 €	135,00 €
	bis 700 €	115,00 €
	bis 1000 €	95,00 €

MOLDAN Kommissionsgebühr

Kommissionierung unvollständiger Paletten	€ / Auftrag	50,00 €
---	-------------	---------

MOLDAN Mindermengenzuschlag/Frachtausgleich Siloware

Putze, Mauermörtel im Freifallsilo	< 8 t	165,00 €
Putze im Drucksilo und Estriche	<10 t	165,00 €

MOLDAN Wartezeiten/vergebliche Anfahrt/Bergfahrt/Sondermauten

bei Warenanlieferung/Rückholung	€ / Std.	99,00 €
Schneekettenmontage		99,00 €
Sondermaut		nach Aufwand

MOLDAN Siloauf- und Umstellung/Siloleerstellung/Befüllung

Silostellung	pro Container / Silo	250,00 €
Silonachfüllpauschale	pro Füllung	85,00 €
Umstellung - ohne separate Anfahrt - nur innerhalb 30km	pro Container / Silo	250,00 €
Rangieren auf der Baustelle - im Zuge einer Stellung / Abholung	pro Container / Silo	125,00 €
Wiegepauschale	pauschal	98,00 €
Siloleerstellung	pauschal nach Aufwand	auf Anfrage
Rückholpauschale	pro Container / Silo	150,00 €

MOLDAN Kranentladung/Hebebühne

Sackware	€ / Palette	9,80 €
Entladezeit für 20 t-Lieferung	1 Stunden	frei
	ab der 2 Stunde	95,00 €/angefangene Stunde

MOLDAN Wartung/Reparaturarbeiten

Techniker	€ / Std.	63,50 €
An-/Abfahrt PKW	€ / km	1,90 €
An-/Abfahrt LKW	€ / Std.	99,00 €

MOLDAN Anwendungstechnik/Einweisung

Anwendungstechniker	€ / Std.	84,00 €
---------------------	----------	---------

MOLDAN Vorfrachtabzug Loseware bei Warenrücknahme

Vorfrachtabzug Putze, Schwermörtel	bis 1t	keine Gutschrift
Restmengen aus Einblasungen + Siloware	über 1t	25,00 €/t

Sollte der tatsächliche Verbrauch pro Sorte und Baustelle unter der Mindestbestellmenge liegen, so wird ein Pauschalbetrag MMZ (S 24.) zusätzlich in Anrechnung gebracht und es erfolgt keine Gutschrift! Für Sondermaterialien erfolgt keine Gutschrift! Eine Gutschrift erfolgt für max. 20% der bestellter Menge!

Warenrücknahme (außer lose Ware), bei Anlieferung durch den Kunden in ganzen Gebinden und einwandfreiem Zustand, spätestens 1 Monat nach Auslieferung!

Rücknahme-/Wiedereinlagerungskosten	nur in ganzen Gebinden	70% des Warenwerts
-------------------------------------	------------------------	--------------------

MOLDAN Paletten

Pool-Palette	Ausgabe	€/Stück	20,00 €
Manipulation bei direktem Palettentausch bei Anlieferung		€/Stück	- 3,00 €
Pool-Palette	Rücknahme	€/Stück	auf Anfrage!

Folierung + Sonderpalettierung

Eingeschweißt (Schrumpfhäube)	€/Stück	auf Anfrage!
-------------------------------	---------	--------------

Verpackungsrücknahme

Verpackungen	Rücknahme durch ARA entpflichtet
--------------	----------------------------------

Salzanalyse

I. Probe	145,00 €
----------	----------

Terminlieferung / Terminrückholung

Zustellung am selben Tag früh / Abholung mit separater Anfahrt	nach Aufwand
Wochenendzuschlag / Samstagszuschlag	200,00 €

MOLDAN Maschinenmiete (Miet-, Service- und Abnutzungsgebühr)

ASMP		12,00 €/to
ASMS / EDS		6,00 €/to
DUO-mix mit AWT	pro Tag	300,00 €
Silomiete Fallsilo	pro Tag	23,00 €
Silomiete Drucksilo	pro Tag	28,00 €
Silomiete SB-Silo	pro Tag	94,00 €

1. Allgemeines

Unsere allgemeinen Verkaufs-, Miet- und Lieferbedingungen sind Bestandteil jedes zwischen unseren Kunden und uns abgeschlossenen Vertrages und auch allfälliger künftiger Verträge. Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprochen haben. Mündliche Nebenabreden und Zusicherungen sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen der Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen von MOLDAN bedürfen der Schriftform. Unsere Datenschutzbestimmung können Sie unter www.moldan-baustoffe.at/impresum einsehen!

2. Angebots- und Auftragsannahme

Unsere Angebote sind bezüglich Preis, Menge, Liefermöglichkeit, soweit nicht ausdrücklich anders angeführt, freibleibend. Sämtliche Preise verstehen sich inklusive Umsatzsteuer und gesetzlicher Abgaben und Maut. Die Annahme von Aufträgen behalten wir uns in jedem Fall vor. Für die beiderseitigen Vertragsverpflichtungen ist nur unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Nebenabreden bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Das gilt insbesondere für solche Aufträge, die durch unsere Vertreter oder Reisenden entgegengenommen werden. Bei Annahme von Aufträgen wird die Kreditwürdigkeit des Käufers vorausgesetzt. Erscheint nach der Auftragsannahme die Kreditwürdigkeit des Käufers zweifelhaft oder gilt dies durch die Auskunft einer Bank oder Auskunft als nachgewiesen, so sind wir berechtigt, vom Auftrag zurückzutreten oder sofortige Bezahlung in bar zu verlangen. Die Vorlage der Auskunft kann nicht verlangt werden. Bei Auftragsstornierungen des Käufers oder berechtigtem Vertragsrücktritt durch uns sind wir berechtigt, entweder den erlittenen Schaden und entgangenen Gewinn oder eine 20%ige Stornogebühr, berechnet von der Bruttokaufsumme, zu fordern.

3. Preise

Sollten wir in der Zeit zwischen Vertragsabschluss und Lieferung unsere Preise allgemein ermäßigen oder erhöhen, so wird der am Liefertag gültige Preis berechnet. Falls sich der Preis erhöht, ist der Käufer berechtigt, binnen 7 Tagen ab Bekanntgabe der erhöhten Preise vom Vertrag zurückzutreten. Eine solche Erhöhung hat schriftlich mittels eingeschriebenen Briefes oder per Mail zu erfolgen.

4. Angaben zu Ergiebigkeiten/Verbrauchsmengen/Farbtönen und Struktur

Ergiebigkeits- und Verbrauchsangaben sind Durchschnittswerte. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden, da die Verbrauchsmenge von der Beschaffenheit des Untergrundes und der Verarbeitung abhängt. Bei Bestellungen sind deswegen stets die Materialmenge und nicht die Anwendungsfläche anzugeben. Materialverbrauchsmengen, die auf Kundenwunsch von MOLDAN Mitarbeitern ermittelt bzw. Verbrauchsmengen, die den Unterlagen von MOLDAN entnommen werden, können nicht als verbindlich angesehen werden. Bei farbigen Produkten, z. B. Kratzputzen und Ober-/Edelputzen, kann keine Gewähr für Farbton und Oberflächenstruktur übernommen werden. Geringe Farbtonabweichungen sind rohstoff- bzw. strukturbedingt und stellen keinen Mangel dar.

5. Lieferfrist/Liefertermin

Lieferung erfolgt prompt, das heißt binnen drei Tagen, es sei denn es wurde schriftlich ein anderer Liefertermin von MOLDAN bestätigt. Bestätigte Liefertermine werden nach bester Möglichkeit eingehalten, wesentliche Verzögerungen infolge nicht vorherzusehender Ereignisse dem Besteller mitgeteilt. Fälle höherer Gewalt z. B. Betriebsstörungen sowie Einschränkungen durch behördliche Anordnungen, Feuerschäden, Überschwemmungen, Arbeiter-, Brennstoff- oder Rohstoffmangel, Streiks, Aussperungen, Störungen beim Versand usw., welche die Herstellung oder den Versand verringern oder verhindern, befreien uns auf die Dauer und Umfang der Störung von der Verpflichtung der Lieferung. Schadenersatzansprüche wegen Verzögerung der Lieferung können in keinem Fall geltend gemacht werden. Alle Sendungen reisen auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Mit Ablieferung der Waren geht die Gefahr der Beschädigung und des Untergangs (z. B. Diebstahl der Ware) auf den Kunden über.

6. Versand

Wenn nicht anders vereinbart, gilt die Ware als ab Werk verkauft. Die Abladung wird beim Kunden oder auf der Baustelle von uns nicht durchgeführt. Demgemäß erfolgt der Versand stets auf eigene Gefahr des Käufers, auch wenn er mit unserem eigenen Fahrzeug durchgeführt wird. Teillieferungen sind zulässig. Die Wahl der Versandart sowie des Lieferwerkes bzw. Auslieferungslagers bleibt uns überlassen, wobei wir uns jedoch bemühen, den Wünschen des Käufers weitestgehend Rechnung zu tragen. Bei Waggonabfertigung und Selbstabholung hat der Käufer die Transportkosten zu tragen. Für Schäden, die einem Käufer durch Transport entstehen, übernehmen wir keine Haftung, jedoch tragen wir für eine ordnungsgemäße Verpackung und Verladung Sorge, ohne damit eine Rechenschaftspflicht anzuerkennen.

Es obliegt dem Empfänger, die Vollständigkeit der Lieferung und Transportschäden sofort beim Empfang der Ware festzustellen und bei der Bahn oder dem Transportunternehmen bestätigen zu lassen bzw. eine Tatbestandsaufnahme beim zuständigen Empfangsbahnhof zu beantragen. Die

Vereinbarung „frei Baustelle“ ist für uns nur insoweit verpflichtend, als der Straßenzustand eine Zufahrt per Lkw ohne Behinderung erlaubt. Der Versand unserer Produkte, außer lose Ware, erfolgt in ganzen Paletten. Die Mindestzufuhr beträgt 5 Paletten lt. Miet- und Dienstleistung (S. 24/25), bei Mindermengen erfolgt ein Frachtzuschlag laut Preisliste. Sondermaturen werden dem Kunden weiterverrechnet. Die Entladezeiten für 20-t-Lieferungen frei Baustelle beträgt eine Stunde. Sollte dieser Zeitraum überschritten werden, so erfolgt ein Zuschlag lt. Miet- und Dienstleistung (S. 24/25). Bei Kranentladungen erfolgt ein Zuschlag. Mindermengen werden lt. Miet- u. Dienstleistung (S. 24/25) in Rechnung gestellt bzw. nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. Bei insgesamt abzunehmenden, jedoch nicht abgenommenen, Mengen sowie wenn gelieferte Mengen nicht abgenommen werden, sind wir berechtigt, diese nach den Listenpreisen zu verrechnen.

Liefer- und Mietbedingungen für MOLDAN Behälter (Silo u. Container)

Miet-, Service- und Dienstleistungsgebühren

Die Miet-, Service- und Dienstleistungsgebühren für Silo- und Maschinenteknik und weitere Service- und Dienstleistungen richten sich nach der jeweils gültigen Preisliste. Die Miet- und Servicegebühren beinhalten alle Serviceleistungen und Ersatzteile aufgrund regelmäßigen Verschleißes. Serviceleistungen und Ersatzteile, die auf vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung oder mangelhafte Reinigung zurückzuführen sind, werden gemäß gültiger Preisliste bzw. in Höhe der tatsächlichen Kosten (Ersatzteile/Monteurstunde/km-Satz) in Rechnung gestellt. MOLDAN stellt gewartete und einsatzbereite Silo-/Maschinenteknik zur Verfügung. Sofern während des Betriebes Störungen auftreten, sind diese MOLDAN unverzüglich mitzuteilen. Eine Haftung für eventuell auftretende Ausfallzeiten kann von MOLDAN nicht übernommen werden. Die jeweiligen Mieten werden lt. Preisliste verrechnet. Für längere Silo-/Maschinenstandzeiten (mehr als vier Wochen pro Silo) wird eine Zusatzmiete gemäß gültiger Preisliste berechnet. Die Beendigung der Arbeiten auf der Baustelle, für die das Silo benötigt wurde, muss der MOLDAN-Dispo – unter Angabe der Silonummer – unverzüglich gemeldet werden. Sollte eine Abholung auf Termin innerhalb von einer Woche gewünscht werden, wird, bei extra Anfahrt, die Rückholung lt. Miet- u. Dienstleistungsgebühren (S. 24/25) verrechnet. Bei Rücklieferungen > 20% der Bestellmenge wird die überlieferte Menge nicht gutgeschrieben. Für Siloumstellungen innerhalb einer Baustelle, auf eine andere Baustelle, Wartezeiten auf der Baustelle sowie für zusätzliche Fahrten werden die Transportleistungen gemäß gültiger Preisliste in Rechnung gestellt.

Aufstellung auf Verkehrsflächen

Bei entgeltlicher oder unentgeltlicher befristeter Zurverfügungstellung von Silos und/oder Container durch MOLDAN ist der Auftraggeber verpflichtet, rechtzeitig alle notwendigen behördlichen Bewilligungen, insbesondere die Bewilligung der Straßenrechtsbehörde bei Inanspruchnahme einer öffentlichen Verkehrsfläche bzw. des Grundnutzungsberechtigten (Eigentümer, Servitutsberechtigter, Baurechtsnehmer usw.), einzuholen. Durch Benennung des Aufstellungsortes für den Container oder Standsilo gegenüber MOLDAN und/oder dessen Erfüllungs- bzw. Besorgungshelfen erklärt der Kunde/Vertragspartner, über die entsprechende Aufstellungs-/Benutzungsbewilligung zu verfügen. Bei Dunkelheit ist an diesem Behälter eine entsprechende Beleuchtung anzubringen. Er hält jedenfalls MOLDAN von allen Ersatzansprüchen Dritter vollkommen schad- und klaglos.

Behälterart

Druck- und drucklose Behälter stehen zur Verfügung.

Behälternachfüllung

Nachfüllungen erfolgen prompt, das heißt binnen drei Tagen, es sei denn es wurde schriftlich ein anderer Liefertermin von MOLDAN bestätigt.

Achtung auf möglichst kurze Einblasleitung wegen Entmischungsgefahr. Bei längeren Schlauchlängen werden Reklamationen nicht anerkannt.

Behälter- und Durchlaufmischermiete

Bei der Stellung / Umstellung werden pro Behälter die Preise lt. Preisliste verrechnet, und ab dem 30. Kalendertag lt. Miet- und Dienstleistung (S. 24/25) in Rechnung gestellt.

Zufahrt Behälterstandplatz

Standplatz, Unterlagshölzer und die Zufahrt müssen vom Käufer beigestellt bzw. vorbereitet werden. Für Schäden sowie Verlust von Rüttlern, die mit dem Betrieb des Behälters auf der Baustelle zusammenhängen, haftet der Käufer. Bereits fertiggestellte Zufahrten sowie der Silo-standplatz müssen so beschaffen sein, dass unsere Spezialfahrzeuge (40 t) keine Schäden verursachen. Wir übernehmen dafür keine Haftung. Für Lieferungen mit erschwelter Anfahrt auf Forstwegen, Güterwegen und dgl. wird pro Zufahrt ein Aufschlag lt. Miet- und Dienstleistung (S. 24/25) in Anrechnung gebracht.

Gefahrenhaftung

Behälter der Mischstation sind nach dem TÜV geprüft. Der Betrieb darf deshalb nur unter Beachtung

der TÜV-Richtlinien und Betriebsbestimmungen erfolgen. Unsere Haftung erstreckt sich auf den Behältertransport, d.h. solange der Behälter fest mit der Hebevorrichtung des Lkw verbunden ist.

Liefernachweis

Für den Fall, dass der Nachweis für gelieferte Produkte oder Baumaschinentechnik nicht durch vom Kunden unterzeichnete Lieferscheine erbracht werden kann, kann der Liefernachweis durch Bestätigung des liefernden MOLDAN Mitarbeiter bzw. des von MOLDAN beauftragten Spediteurs erbracht werden.

Maschinenbestellung

Erfolgt bei Bedarf durch MOLDAN laut gültiger Preisliste.

7. Verpackung

Für die Beschaffenheit der Verpackung und für etwaige sich aus der Verwendung von Verpackungsmaterial handelsüblicher Beschaffenheit ergebende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Vom Kunden zu der Bestellung gewünschte Paletten werden lt. Miet- und Dienstleistung (S. 24/25) in Rechnung gestellt. Bei Rückgabe der Paletten in einwandfreiem Zustand wird lt. Miet- und Dienstleistung (S. 24/25) vergütet. Die Rücknahme der Paletten erfolgt immer nur im Rahmen einer Anlieferung auf ihr Lager. Es werden nur jene Paletten angenommen, die dem Umfang des tatsächlichen Bezuges entsprechen. Die Rückgabe soll gleichmäßig dem Geschäftsgang erfolgen (max. 100 Stk.). Die Rücknahme der Leerpaletten erfolgt grundsätzlich ab Händlerlager ab einer Menge von 50 Stk. Verpackungsverordnung ARA Nr. 1308. Alle von uns gelieferten Verpackungen (Säcke, Gebinde und Eimer) können kostenfrei, wenn sie den Anforderungen der ARA entsprechen, bei den ARA Sammelstellen abgegeben werden.

8. Zahlung

Unsere Rechnungen sind spätestens 30 Tage nach der Rechnungsstellung netto ohne Abzug zur Zahlung fällig. Nicht skontierfähig sind Maschinenmieten, Paletten, Frachten und sonstige Dienstleistungen. Bei Banküberweisung ist für die Skontogewährung der Zeitpunkt des Einganges des Rechnungsbetrages auf unserem Konto maßgebend. Wechselzahlungen bedürfen besonderer Vereinbarung. Wechsel und Schecks gelten erst mit deren Einlösung als Erfüllung. Ihre Annahme erfolgt stets zahlungshalber. Es steht uns jederzeit frei, Sicherheitsleistungen wegen fälliger und noch nicht fälliger Ansprüche aus sämtlichen bestehenden Abschlüssen zu beanspruchen und die Erfüllung bis zur Sicherheitsleistung zu gewähren. Zahlungen sind an unsere Kassa bzw. an die aus der Rechnung ersichtlichen Zahlstellen zu leisten. Sonstige Personen, einschließlich unserer Vertreter, sind nicht inkassoberechtigt. Die Nichteinhaltung eines Zahlungsziels berechtigt uns, den vollen Listenpreis zu verrechnen, sodass allfällig vereinbarten Skonti und/oder Nachlässe nicht mehr Anwendung finden. Der Kunde ist nicht zur Aufrechnung allfälliger Forderungen gegen unsere Forderungen und auch nicht zur Zurückhaltung von Zahlungen (aus welchem Grund auch immer, insb. nicht wegen geltend gemachter Gewährleistung oder Schadenersatz) berechtigt.

9. Zahlungs- und Abnahmeverzug

Zahlungs- und Abnahmeverzug des Käufers berechtigt uns, unbeschadet der sonstigen uns zustehenden Rechte, ohne weitere Benachrichtigung Verzugszinsen in der Höhe von 4,5% über der jeweiligen Bankrate der Oesterreichischen Nationalbank zu berechnen. Bei Zahlungsverzug werden alle offenstehenden noch nicht fälligen Forderungen ohne jeden Abzug sofort fällig. Vereinbarte Boni gelten nur unter dem Aspekt der bleibenden Geschäftsbeziehung und unter der ausdrücklichen Bedingung, dass alle bis zum Zeitpunkt der Bonusfälligkeit durch MOLDAN gelegten Rechnungen pünktlich und vollständig bezahlt wurden. Wird über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzverfahren (Konkurs- oder Ausgleichsverfahren) eröffnet, wird für das Jahr, in dem der Eröffnungsbeschluss über das Insolvenzverfahren veröffentlicht wird, keine Bonuszahlung geleistet, auch dann nicht, wenn der Ausgleichsvorschlag bzw. der Zwangsausgleichsvorschlag von der notwendigen Mehrheit der Gläubiger angenommen und das Unternehmen fortgeführt wird. Eine Bonuszahlung entfällt auch dann, wenn durch den Masseverwalter das Unternehmen als Ganzes verkauft wird. In einem solchen Fall hat der Erwerber mit MOLDAN eine neue Bonusvereinbarung abzuschließen. Die Bonusvereinbarung erlischt daher grundsätzlich mit dem Tage der Veröffentlichung des Konkurses/Ausgleichsediktes.

10. Beratung

Die Angaben stützen sich auf gewissenhafte Prüfungen und entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Da wir keinen Einfluss auf die Arbeitsausführung bei der Verarbeitung haben, beschränkt sich unsere Gewährleistung auf die Qualität der gelieferten Ware.

11. Mängelrügen

Mängelrügen aller Art sind unverzüglich nach Empfang der Ware schriftlich unter Beifügung von Proben an unser Werk zu richten. Sie sind zu begründen und haben grundsätzlich vor Verwendung oder Verarbeitung der gerügten Ware zu geschehen. Maßgebend für die Prüfung der Mängelrüge sind die österreichischen Materialnormen. Bei fristgerechter und berechtigter Beanstandung wird nach unserer freien Wahl entweder Ersatz geleistet oder der Kaufpreis angemessen gemindert. Die Wandlung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Kunden ist ausgeschlossen. Bei nicht fristgerechter Mängelrüge treten die Rechtsfolgen des § 377 UGB (insb. Verlust Gewährleistungs- und Schadenersatzrechte) ein. Unsere Haftung wird jedenfalls mit der Höhe des Kaufpreises des für das jeweilige Gewerk bzw. Tranche gelieferten Materials beschränkt, wenn darüberhinausgehende Ansprüche nicht durch unsere Betriebshaftpflichtversicherung gedeckt sind.

Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate. Wir haften keinesfalls, wenn unser Produkt durch einen ungeeigneten Untergrund seine zugesagte Eigenschaft nicht entfalten kann. Für den Untergrund haftet stets der Besteller. Garantiezusagen, welcher Art auch immer, sind nur gültig, wenn sie schriftlich festgelegt und firmengemäß gefertigt sind. Wir weisen darauf hin, dass die MOLDAN Baustoffe GmbH & Co KG als Lieferant der bestellten Ware keine Prüfung vornimmt, ob das bestellte Material für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Wir weisen darauf hin, dass dies vor Einbau mit Planer und bauausführendem Unternehmen abzuklären ist.

Abwicklung unberechtigter Reklamation

Bei nicht fristgerechter bzw. nicht berechtigter Beanstandung sind MOLDAN die dadurch entstandenen Kosten, inkl. Fahrtkosten, zu ersetzen (Stundensatz und Km-Geld lt. Miet- und Dienstleistung S. 24/25). Vorgenannte Sätze verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

12. Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Waren verbleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und uns unser Eigentum (Vorbehaltsware). Bei laufender Rechnung gilt dieser Eigentumsvorbehalt als Sicherung für den uns jeweils zustehenden Überschuss (Saldo). Der Käufer ist lediglich zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt, solange wir dies nicht wegen Verletzung dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen oder einer sonstigen Vereinbarung widerrufen. Zu anderen Verfügungen über die von uns gelieferten Waren ist der Käufer nicht berechtigt, insbesondere nicht zu einer Pfändung oder zu einer Sicherheitsübereignung. Der Käufer hat uns von einem Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware unverzüglich zu unterrichten. Er hat uns alle Kosten und Auslagen zu ersetzen, die uns durch die Beseitigung der Wirkungen einer Inanspruchnahme der Vorbehaltsware von dritter Seite erwachsen. Der Käufer bleibt bis auf Widerruf durch uns zur Einziehung der Kaufpreisforderung aus Verkauf der Vorbehaltsware ermächtigt. Bei Zahlungsverzug sind wir jederzeit berechtigt, dem Käufer die Einziehung der Kaufpreisforderung zu untersagen und vom Käufer zu verlangen, dass er die Kaufpreisforderung sogleich an uns abtritt. In diesem Fall ist der Käufer verpflichtet, uns den Dritten bekanntzugeben und uns zur Geltendmachung unserer Rechte gegen den Dritten die nötigen Unterlagen auszuhandigen. Wird einer diesbezüglichen Aufforderung binnen 8 Tagen nicht entsprochen, gilt die Abtretung der Forderung aus dem Verkauf der Vorbehaltsware bereits mit Abschluss des Kaufgeschäftes aufgrund dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen als vollzogen: Wir sind in diesem Fall berechtigt, den Käufer der Vorbehaltsware direkt von der erfolgten Abtretung zu unterrichten. Der Käufer hat uns auch jederzeit Auskunft zu geben, wie viel an Vorbehaltsware bei ihm vorhanden ist, wo sich diese zur Zeit befindet und an welche Abnehmer er die übrige Vorbehaltsware weiterveräußert hat. Bei Zahlungsverzug des Käufers oder bei begründetem Zweifel über die Zahlungsfähigkeit oder Zahlungsbereitschaft des Käufers oder bei sonstigen Zahlungsschwierigkeiten oder einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers sind wir jederzeit berechtigt, in Ausübung des Eigentumsrechtes die Vorbehaltsware ohne Voranmeldung beim Käufer abzuholen; dieser verzichtet hiermit auf die Geltendmachung von Besitzstörungs- oder Entziehungseinreden bzw. -ansprüchen.

13. Haftung für überlassene Maschinentechnik

Für sämtliche im Zusammenhang mit der von MOLDAN gelieferten Silo- und Maschinentechnik entstehenden Schäden ist nach Ablieferung der Silo- und Maschinentechnik ausschließlich der Kunde verantwortlich. Dies gilt auch für Mörtelschläuche. Sämtliche dem Kunden überlassene Maschinen und Maschinenteile einschließlich Mörtelschläuche werden von MOLDAN regelmäßig auf Sicherheit und Funktionsfähigkeit hin überprüft. Dies entbindet den Kunden nicht von seinen eigenen Verpflichtungen, sämtliche übernommene Teile vor jeder Inbetriebnahme auf ihren ordnungsgemäßen Sicherheitszustand zu überprüfen. Der Kunde haftet für alle Schäden – auch solche gegenüber Dritten –, die durch den Gebrauch von Maschinentechnik und Mörtelschläuchen entstehen, insbesondere bei unterlassenen Sicherheitsüberprüfungen oder unsachgemäßem Gebrauch. Der Kunde haftet auch für den Untergang der überlassenen Gegenstände (z. B. Diebstahl durch Dritte) und hat insoweit geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Eine Haftung von MOLDAN ist in allen Fällen nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens MOLDAN gegeben.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung der MOLDAN Baustoffe GmbH & Co KG ist Kuchl. Zuständiges Gericht für alle mittelbaren und unmittelbaren Streitigkeiten, die sich aus dem jeweiligen Liefervertrag ergeben, ist jeweils das sachlich zuständige Gericht in der Stadt Salzburg.

15. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

Diese Bedingungen gelten nur im Geschäftsverkehr mit Unternehmern, nicht mit Konsumenten.

Satz- und Druckfehler vorbehalten.



